

虫歯治療

虫歯治療で 心がけていること

01

痛みが
少ない

02

あまり
削らない

03

再治療が
ないように

痛みについて

1

痛みの少ない麻酔

2

処置により
痛みが出そうな場合
は、事前に説明

3

処置後に痛みが出た場
合は、すぐに対応

あまり削らない

1

虫歯が染色される液体
で必ず確認

2

深い虫歯でも
なるべく神経を保存

3

広範囲の虫歯でも
なるべく被せ物にしない

再治療の予防

1

ラバーダムの使用

2

材料の特徴を踏まえた
操作

3

適切な材料の選択

虫歯治療の手順

視診、レントゲン写真 などによる診査



麻醉



ラバーダム

- ・ 喉に水が流れ込まない
- ・ 器具が粘膜に触れないので安全
- ・ 呼気中の湿度の影響を受けないので、
接着力が最大限に発揮される

プラーク除去



歯の表面に汚れがついていると、
新しい材料は接着しません

虫歯の除去





エッチング (歯面の酸処理)

- ・削った汚れによる表面の汚染の除去
- ・表面の材質の難接着性の改善
(接着面積が2000倍になるとも言われています)

プライミング



接着力を向上させる
前処置

A close-up photograph of a Scotchbond Multipurpose Plus adhesive bottle. The bottle is dark grey with an orange band and a white cap. The text 'ESPE Scotchbond Multipurpose Plus' is visible on the bottle. A single drop of clear adhesive is falling from the tip of the applicator. The background is a solid blue color.

ボンディング
(接着剤の塗布)

充填



保險



自費

咬合調整 · 形態修正 · 研磨



充填治療の保険VS自費

保険(¥1,500前後)		自費(¥33,000)
浸潤麻酔のみ	麻酔	(表面麻酔+) 浸潤麻酔
×	ラバーダム	○
×	プラーク除去	○
×	エッチング	○
×	プライミング	○
標準的	ボンディング	国内最強品
平坦	充填	本来の形態に近似
1段階のみ	咬合調整 ・研磨	3段階 (艶出しまで)
高め	再発率	低い

ダイレクトボンディング治療集











